



DE [Leistungserklärung](#)

EN [Declaration of Performance](#)

CZ [Prohlášení o vlastnostech](#)

HU [Teljesítmény Nyilatkozat](#)

SL [Izjava o lastnostih](#)

SRB [Izjava o karakteristikama](#)



Leistungserklärung

Nr. 49SEC2216041

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

URSA SECO PRO 2

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation

EN 13859-1:2010

Abdichtungsbahnen - Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, 04509 Delitzsch

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht zutreffend

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

AVCP System 3

6. Notifizierte Stellen

MPA Erwitte (Kennnummer 0432)

KIWA TBU Greven (Kennnummer 0799)

7. Erklärte Leistung:

Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
Länge (m)	50 -0%	EN 13984-2:2013
Breite (cm)	150, +1,5%, -0,5%	
Geradheit (mm pro lfm)	< 75	
Brandverhalten	Euroklasse E	
Flächengewicht (g/m ²)	110 ± 10%	
Wasserdichtheit	bestanden bei 2 kPa	
Wasserdampfdurchlässigkeit	2 ± 1 (S _d)	
Dauerhaftigkeit des Wasserdurchlasswiderstandes gegen künstliche Alterung	bestanden	
Höchstzugkraft längs/ quer (N/ 5cm)	200/135	
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft), (längs, quer)	140/ 180	

Dehnung bei Höchstzugkraft längs/ quer (%)	105/ 120
Sichtbare Mängel	keine
Luftdichtheit	√


NPD= No Performance Determined (keine Leistung festgelegt)

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/ 2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Untersignet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von
Stefan Grenzhäuser, Geschäftsführer

Leipzig, d. 01.04.2016

.....
(Ort und Datum)



.....
(Unterschrift)

Declaration of Performance

No. 49SEC2216041

1. Unique identification code of the product type

URSA SECO PRO 2

2. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer

EN 13859-1:2010
Tightening layers for roofing

3. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of manufacturer

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, 04509 Delitzsch

4. Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12 (2):

not relevant

5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product

AVCP System 3

6. Notified bodies

MPA Erwitte (identification no. 0432)
KIWA TBU Greven (identification no. 0799)

7. Declared Performance:

Performance		harmonized technical specification
Length (m)	50 -0%	EN 13984-2:2013
Width (cm)	150, +1,5%, -0,5%	
Straightness (mm pro lfm)	< 75	
Reaction to fire	euroclass E	
Mass per unit area (g/m ²)	110 ± 10%	
Resistance to water penetration	passed with 2 kPa	
Water vapour transmission	2 ± 1 (S _d)	
Durability (Aging)	passed	
Tensile strength longitudinal/ transverse (N/ 5cm)	200/135	
Tear resistance longitudinal/ transverse (N)	140/ 180	
Elongation longitudinal/ transverse (%)	105/ 120	
Visible defects	no	
Air tightness	√	


NPD= No Performance Determined

8. The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: Stefan Grenzhäuser, Managing Director

Leipzig, 01.04.2016

.....
(place and date)



.....
(signature)

Prohlášení o vlastnostech

No. 49SEC2216041

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku

URSA SECO PRO 2

2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce

EN 13859-1:2010
Kontaktní podstřešní fólie

3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, 04509 Delitzsch

4. Kde je to vhodné, uvést jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl.12 odst. (2):

není relevantní

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků

AVCP System 3

6. Jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu

MPA Erwitte (Oznámená zkušební laboratoř. 0432)
KIWA TBU Greven (Oznámená zkušební laboratoř. 0799)

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky		Harmonizovaná technická specifikace
Délka (m)	50 -0%	EN 13984-2:2013
Šířka (cm)	150, +1,5%, -0,5%	
Přímost (mm pro lfm)	< 75	
Reakce na oheň	E	
Plošná hmotnost (g/m ²)	110 ± 10%	
Vodotěsnost	passed with 2 kPa	
Propustnost vodní páry	2 ± 1 (S _d)	
Vliv umělého stárnutí na propustnost vodní páry	vyhovuje	
Pevnost v tahu v podélném/příčném směru (N/ 5cm)	200/135	
Odolnost proti protrhávání v podélném/příčném směru (N)	140/ 180	
Tažnost v podélném/příčném směru (%)	105/ 120	
Zjevné vady	ne	
Vzduchotěsnost	√	


NPD= No Performance Determined = Žádný ukazatel není stanoven

8. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) Ā. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Stefan Grenzhäuser, generální ředitel

Lipsko, 01.04.2016

.....
(místo a datum vydání)



.....
(podpis)



Teljesítmény Nyilatkozat

Száma: 49SEC2216041

1 A terméktípus egyedi azonosító kódja

URSA SECO PRO 2

2 Az építőipari termék rendeltetésszerű használatára vonatkozó követelmények, összhangban a gyártó által megadott harmonizált műszaki előírással

EN 13859-1:2010
Páraáteresztő tetőfedési alátét fólia

3 Név, gyártó bejegyzett neve, védjegye és címe

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, 04509 Delitzsch

4 Gyártó képviselőjének neve és elérhetősége:

NEM RELEVÁNS

5 Vizsgálati rendszer vagy rendszerek és az építési termék teljesítménye állandóságának bizonyítása

AVCP 3. Rendszer

6 A vizsgálatot végző szervezetek neve és azonosító száma

MPA Erwitte (azonosító szám: 0432)
KIWA TBU Greven (azonosító szám: 0799)

7. Deklarált teljesítmény

Teljesítmény		Harmonizált műszaki előírások
Hossz (m)	50 -0%	EN 13984-2:2013
Szélesség (cm)	150, +1,5%, -0,5%	
Egyenesség (mm pro lfm)	< 75 mm/10 m	
Tűzvesélyessége	euróosztály E	
Egységnyi alapterület tömege (g/m ²)	110 ± 10%	
Vízzáróság	2 kPa nyomáson	
Páraáteresztés	2 ± 1 (S _d)	
Tartósság (Öregedés)	Megfelel	
Húzószilárdság hossz/kereszt irányban (N/5 cm)	200/135	
Szakítószilárdság hossz/kereszt irányban (N)	140/ 180	
Hossz és kereszt irányú nyúlás (%)	105/ 120	
Látható hibák	nem	
Légzárás	√	


NPD= No Performance Determined(nincs meghatározott teljesítmény)

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Gyártó képviselőjében aláír: Stefan Grenzhäuser, Managing Director

Leipzig, 01.04.2016

.....
(hely és dátum)



(aláírás)



Izjava o lastnostih

Št. 49SEC2216041

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda

URSA SECO PRO 2

2. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec

EN 13859-1:2010
Tesnilni sloji za streho

3. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana trgovska znamka in naslov proizvajalca

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, 04509 Delitzsch

4. Po potrebi ime in naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

Ni pomembno

5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda,

AVCP Sistem 3

6. Ime in identifikacija priglašene organa

MPA Erwitte (Identifikacijska številka 0432)
KIWA TBU Greven (Identifikacijska številka 0799)

7. Navedene lastnosti:

Lastnosti		Harmonizirana tehnična specifikacija
Dolžina (m)	50 -0%	EN 13984-2:2013
Širina (cm)	150, +1,5%, -0,5%	
Ravnost (mm na tekoči m)	< 75	
Odziv na ogenj	eurorazred E	
Teža na površino (g/m ²)	110 ± 10%	
Odpornost na prodiranje vode	Prestala z 2 kPa	
Paroprepustnost	2 ± 1 (S _d)	
Trajnost (staranje)	prestala	
Natezna trdnost vzdolžno / prečno (N / 5cm)	200/135	
Odpornost na trganje vzdožno / prečno (N)	140/ 180	
Raztezak pri natezni trdnost vzdolžno / prečno (%)	105/ 120	
Vidne napake	ne	
Zrakotesnost	√	


NPD = (No Performance Determined) Lastnost ni določena

8. Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca: Stefan Grenzhäuser, Managing Director

Leipzig, 01.04.2016

.....
(Kraj in datum)



.....
(Podpis)

Izjava o karakteristikama

Br. 49SEC2216041

1. Jedinstvena identifikaciona oznaka tipa proizvoda

URSA SECO PRO 2

2. Predviđena namena građevinskog proizvoda je u skladu sa važećom harmonizovanom tehničkom specifikacijom, izdatom od strane proizvođača

EN 13859-1:2010
Zaštitna folija za građevinske konstrukcije

3. Ime, registrovano trgovačko ime ili registrovana robna marka i kontakt adresa proizvođača:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, 04509 Delitzsch

4. Po potrebi ime i adresa ovlašćenog zastupnika, čije ovlašćenje obuhvata poslove, definisane u članu 12(2):

Nije potrebno

5. Sistem ili sistemi za ocenu i potvrdu nepromenljivosti karakteristika građevinskog proizvoda,

AVCP Sistem 3

6. Ime i identifikacija akreditovanog organa:

MPA Braunschweig (Identifikacioni broj 0761)
KIWU TBU Greven (Identifikacioni broj 0799)

7. Deklarisane karakteristike:

Karakteristike		Harmonizovana tehnička specifikacija
Dužina (m)	50 -0%	EN 13984-2:2013
Širina (cm)	150, +1,5%, -0,5%	
Ravnost (mm po dužnom m)	< 75	
Gorivost	eurorazred E	
Površinska masa (g/m ²)	110 ± 10%	
Otpornost na prodiranje vode	do 2 kPa	
Paropropusnost	2 ± 1 (S _d)	
Trajnost (starenje)	zadovoljava	
Zatezna čvrstoća uzdužno / poprečno (N / 5cm)	200/135	
Otpornost na kidanje uzdužno / poprečno (N)	140/ 180	
Rastezanje pri max. zateznoj čvrstoći uzdužno / poprečno (%)	105/ 120	
Vidljive greške	ne	
Nepropusnost za vazduh	√	


NPD= Nisu deklarisane karakteristike

8. Karakteristike proizvoda, navedene u tabeli iznad, su u skladu sa deklarisanim karakteristikama. Ova izjava o karakteristikama je u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011 i izdata je pod punom odgovornošću proizvođača navedenog u tački 3.

Potpisano za i u ime proizvođača: Stefan Grenzhäuser, Managing Director

Leipzig, 01.04.2016

.....
(Mesto i datum)



.....
(Potpis)