



INSTITUT IMS AD  
BEOGRAD

Institut IMS a.d.

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43

tel: (011)2650 322, fax: (011)3692 772, 3692 782

e-mail: office@institutims.rs

www.institutims.rs

## SERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI

IMS-008/22

(redni broj sertifikata)

Na osnovu Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale (Sl.list SCG br. 54/05), Pravila Instituta IMS za sertifikaciju proizvoda prema AVCP sistemima 1+, 1 i 2+ i sertifikacione šeme br. N-04, ustanovljeno je da za građevinski proizvod:

**URSA GLASSWOOL® tip: "DF 39/Ab"**

**Mineralni neorganski vlaknasti materijal za toplotnu izolaciju u građevinarstvu, kaširan »Ab« - aluminijumskom folijom sa staklenom armaturom, natron-papirom i lepkom, oznake: SRPS U.M9.015-MinF-M-040-A1-30...240**

proizveden od strane

**URSA Slovenija d.o.o.,  
Povhova 2, 8000 Novo Mesto, Slovenija**

proizvođač sprovodi fabričku kontrolu proizvodnje i ispitivanje proizvoda u skladu sa propisanim planom, kao i da je sertifikaciono telo Instituta IMS sprovedo određivanje tipa proizvoda na osnovu ispitivanja, početni pregled proizvodnog pogona i fabričke kontrole proizvodnje i da sprovodi stalni nadzor, ocenu i vrednovanje fabričke kontrole proizvodnje.

Ovaj Sertifikat potvrđuje da su zadovoljeni kriterijumi za ocenjivanje usaglašenosti definisani u Pravilniku o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale (Sl.list SCG br. 54/05) i standardu

**SRPS U.M9.015:1998**

i da proizvod ispunjava sve propisane zahteve.

Sertifikat važi od 28.04.2022. godine do 28.04.2024. godine uz obavezan stalni nadzor fabričke kontrole proizvodnje na svakih 6 meseci.

Veza sa:

- Zbirnim Izveštajem o ispitivanju: 03/22;
- Izveštajem o stalnom nadzoru fabričke kontrole proizvodnje FPC-065/21.

Beograd, 28.04.2022. godine  
STZ 25



Ruководilac sertifikacionog tela

dr. Biljana Ilić, dipl. hem.

Štampa: NBS-ZIN. Registar izdatih sertifikata: [www.institutims.rs](http://www.institutims.rs)



0421-0



**INSTITUT IMS AD  
BEOGRAD**

Institut IMS a. d.  
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43  
tel: +381 11 2650 322  
fax: +381 11 3692 772, 3692 782  
e-mail: [office@institutims.rs](mailto:office@institutims.rs)  
[www.institutims.rs](http://www.institutims.rs)

## ZBIRNI IZVEŠTAJ br. 03/22

**URSA GLASSWOOL® tip: "DF 39/Ab"**  
**Mineralni neorganski vlaknasti materijal za toplotnu izolaciju u građevinarstvu, kaširan »Ab« - aluminijumskom folijom sa staklenom armaturom, natron-papirom i lepkom, oznake: SRPS U.M9.015-MinF-M-040-A1**

### Zahtevi:

Raspon debljina, (mm)	Oblik materijala	Kaširanje	Računski koeficijent toplotne provodljivosti kod 10°C, (W/m·K)	Grupa toplotne provodljivosti	Otpornost prema protoku vazduha (KNs/m <sup>4</sup> )	Vodo otpornost Δm (g/m <sup>2</sup> )	Grupa otpornosti prema požaru (sa kaširanjem) u skladu sa SRPS U.J1.050
30-240	Filc (F)	Aluminijumska folija	0.039	040	-	-	A1

Toplotna provodljivost na srednjim temperaturama za primenu u funkciji tehničkih izolacija:

Srednja temperatura (°C)	20	30	40
Koeficijent toplotne provodljivosti (W/m·K)	0.0370	0.0392	0.0413

Veza sa Izveštajima o ispitivanju GFT-5249/16-TOL-1, GFT-5249/16-NGR-1, DSM 0041/16.

### Područje upotrebe:

Toplotna i zvučna izolacija za primenu bez opterećenja, za izolaciju plafona, kosih krovova, limenih krovnih i fasadnih panela i drugih konstrukcija u građevinarstvu, kao i tehničkih izolacija, klima kanala, kanala za ventilaciju, cevi, cisterni, rezervoara i drugih konstrukcija u industriji i brodogradnji.

Beograd, 28.04.2022. godine



Ovlašćeno lice

*Dragiša Ivanišević*  
Dragiša Ivanišević, dipl. ing.